

## LUCKY FLOOR — FEIJEN SP

De unieke vloer waarbij over alles is nagedacht.

- Snel en eenvoudig te leggen
- Handzaam en licht van gewicht
- Met een ongelooflijke draagkracht
- Duurzaam door eindeloos hergebruik
- Kent amper levertijd
- 40 meter ligt binnen een half uur



Stroomkabels, datakabels, perslucht maar ook de waterleiding vinden moeiteloos hun weg. Geen gereedschap nodig, niets afstellen, de elementen worden simpel in elkaar geschoven en gekoppeld door het vernuftige koppelstukje.


Lucky Floor, kent amper levertijd en 40 meter ligt binnen een half uur. Is verkrijgbaar in twee berken uitvoeringen t.w. in een donkerbruine antislip surface afwerking en in naturel. Lucky Floor is verkrijgbaar in twee praktische hoogtes van 40 mm en 70 mm. Er kan probleemloos op- en afgereden worden, zelfs met een zware hoogwerker.

Met hoek- en afsluitelementen in de maten 1000x1000 en 500x500 mm zijn er bovendien geen belemmeringen in vloerafmetingen.

### Uitvoering:



Berken tr. Cp/Cp



Berken Beton Antislip



Telefoon  
+31 (0)26 325 2060

E-mail  
info@feijensp.nl

Correspondentieadres  
Nijverheidsstraat 32a  
6681 LN Bommel

## LUCKY FLOOR — FEIJEN SP

### Technische specificaties:


Afmeting H x B: 1000 x 1000 mm

- Hoogtes: 40 mm / 70 mm
- Gewicht: 12,25 Kg / 12,4 Kg
- Vrije hoogte ondervloer: 22 mm / 52 mm
- Palletafmeting: 1100 x1050 mm
- Brandklasse: Cs1
- Kan zware belasting aan (heftruck/ hoogwerker)



Afmeting H x B: 500 x 500 mm

- Hoogtes 40mm / 70mm
- Gewicht: 3,15 Kg / 3,25 Kg
- Vrije hoogte ondervloer: 22 mm / 52 mm
- Palletafmeting: 1100 x1050 mm
- Brandklasse: Cs1
- Kan zware belasting aan (heftruck/ hoogwerker)



## LUCKY FLOOR — FEIJEN SP

## 40 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting in mm	Gewicht Kg
LF-N-B-40-500	Lucky Floor Basic Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15
LF-N-E-40-500	Lucky Floor Edge Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15
LF-N-C-40-500	Lucky Floor Corner Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15
LF-AS-B-40-500	Lucky Floor Basic Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15
LF-AS-E-40-500	Lucky Floor Edge Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15
LF-AS-C-40-500	Lucky Floor Corner Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 40	3,15

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting in mm	Gewicht Kg
LF-N-B-40-1000	Lucky Floor Basic Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25
LF-N-E-40-1000	Lucky Floor Edge Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25
LF-N-C-40-1000	Lucky Floor Corner Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25
LF-AS-B-40-1000	Lucky Floor Basic Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25
LF-AS-E-40-1000	Lucky Floor Edge Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25
LF-AS-C-40-1000	Lucky Floor Corner Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 40	12,25

## Clover

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht Kg
LF-N-CL	Lucky Floor Clover 9mm Cp/Cp Ø25mm	0,3
LF-N-CL-OUT	Lucky Floor Clover Cable Outlet 9mm Cp/Cp Ø25mm 10mm	0,3
LF-AS-CL	Lucky Floor Clover Antislip Birch 9mm Cp/Cp Ø25mm	0,3
LF-AS-CL-OUT	Lucky Floor Clover Cable Outlet Antislip Birch 9mm Cp/Cp Ø25mm	0,3

## 70 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting in mm	Gewicht Kg
LF-N-B-70-500	Lucky Floor Basic Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25
LF-N-E-70-500	Lucky Floor Edge Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25
LF-N-C-70-500	Lucky Floor Corner Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25
LF-AS-B-70-500	Lucky Floor Basic Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25
LF-AS-E-70-500	Lucky Floor Edge Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25
LF-AS-C-70-500	Lucky Floor Corner Antislip Birch 18mm Cp/Cp	500 x 500 x 70	3,25

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting in mm	Gewicht Kg
LF-N-B-70-1000	Lucky Floor Basic Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4
LF-N-E-70-1000	Lucky Floor Edge Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4
LF-N-C-70-1000	Lucky Floor Corner Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4
LF-AS-B-70-1000	Lucky Floor Basic Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4
LF-AS-E-70-1000	Lucky Floor Edge Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4
LF-AS-C-70-1000	Lucky Floor Corner Antislip Birch 18mm Cp/Cp	1000 x 1000 x 70	12,4